

600



Bezpieczny druk wysokiej
rozdzielczości bezpośrednio na karcie.



MAGiCARD[™]
by  BRADY

600

Bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i spokój ducha: wbudowane.

Magocard 600 to światowej klasy rozwiązanie do drukowania identyfikatorów, zapewniające dużą szybkość druku, rygorystyczne zabezpieczenia i najdrobniejsze szczegóły. Dzięki płynnej integracji z istniejącą infrastrukturą umożliwia bezpieczne przetwarzanie danych uwierzytelniających.

Łączność Wi-Fi – w standardzie za pomocą dołączonego klucza sprzętowego; zgodność ze standardem IEEE 802.11b/g/n z prędkością do 300 Mb/s. Obsługuje szyfrowane połączenia WPA i WPA2 (w zależności od punktu dostępowego).

Dbłość o szczegóły – drukarka Magocard 600 umożliwia drukowanie w rozdzielczości 600 x 300 dpi na kartach żywicznych, co pozwala na drukowanie czytelnego tekstu przy małych rozmiarach czcionki (≥ 5 punktów).

Najwyższa jakość – Magocard 600 oferuje szerokie spektrum kolorów, dzięki czemu wydruk charakteryzuje się bardziej nasyconymi i bogatymi kolorami, co gwarantuje wierniejsze odwzorowanie obiektu.

Podłącz i używaj – aby szybko i łatwo rozpocząć pracę, Magocard 600 integruje się z istniejącą infrastrukturą sieciową od razu po wyjęciu z opakowania przez USB, co minimalizuje czas konfiguracji i wymaga jedynie niewielkiej wiedzy technicznej.

Wysoka szybkość – każda pełnokolorowa, jednostronna karta ze znakiem wodnym HoloKote może zostać wydrukowana w czasie poniżej 20 sekund, co oznacza, że Magocard 600 jest w stanie wydrukować nawet 190 kart na godzinę.

Aktualizacje i uaktualnienia – drukarka Magocard 600 jest łatwa w utrzymaniu dzięki najnowszym funkcjom i poprawkom, które są udostępniane na bieżąco.

Specjalistyczne zabezpieczenia – cyfrowa niszczarka, analiza porównawcza zagrożeń, kodowanie jednoliniowe (opcjonalnie).

Funkcje drukarki

Standard

 ZABEZPIECZENIA WIZUALNE HoloKote®	 Zoptymalizowane profile kolorów	 MAGICOVER PLUS
 Ulepszenia online	 Możliwość ponownego zapisu	 Ethernet
 Od krawędzi do krawędzi	 Niszczarka cyfrowa	 Ocena porównawcza zagrożeń
 Zasobnik wejściowy na karty	 Monitorowanie sieciowe	 Druk z dużą szybkością
 WiFi enabled	 600 x 300 dpi tylko żywica	 Oprogramowanie do projektowania i druku



Opcja

 NIESTANDARDOWE HoloKote	 ZABEZPIECZENIA WIZUALNE HoloPatch®
 Pasek magnetyczny	 Kodowanie kart inteligentnych
 Drukowanie dwustronne	 Uaktualnienie do druku dwustronnego
 Kodowanie jednoliniowe	

Opcje zabezpieczeń kart

HoloKote

Standardowy zabezpieczający znak wodny drukowany na całej powierzchni karty. W modelu 600 dostępnych jest 10 standardowych wzorów HoloKote.





Niestandardowy znak wodny HoloKote

W pełni elastyczny i konfigurowalny bezpieczny znak wodny drukowany na całej powierzchni karty.



Pasek magnetyczny

Model 600 może być zgodny ze standardem ISO 7811 kodowania HiCo kart z paskiem magnetycznym.





Kodowanie kart inteligentnych

Opcje kodowania kart inteligentnych: Chip kontaktowy, Mifare®, Desfire®, iClass®.



Kodowanie jednoliniowe

Umożliwia bezpieczne przesyłanie danych spakowanych u źródła z centrum danych w celu ich rozpakowania w miejscu docelowym i wykorzystania przez aplikację drukarki.






Bezpieczeństwo

Digital Shredding™ – po wykorzystaniu danych w zadaniu drukowania są one fragmentowane i nie można ich odzyskać, dzięki czemu drukarka Magicard 600 nie staje się repozytorium danych.

Analiza porównawcza zagrożeń – przeprowadzamy analizę bezpieczeństwa w oparciu o kompleksowe narzędzie do oceny luk w zabezpieczeniach o nazwie Nessus Pro, jedną z najczęściej wdrażanych technologii bezpieczeństwa na świecie, i przesyłamy regularne aktualizacje do urzędnika, dbając o to, by oprogramowanie drukarki i powiązana z nim konfiguracja systemu spełniały najwyższe poziomy bezpieczeństwa.

Kodowanie jednoliniowe – wiele przedsiębiorstw bezpiecznie przechowuje informacje poufne i dane osobowe w chronionym centrum danych. Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, kodowanie jednoliniowe umożliwia bezpieczne przesyłanie danych spakowanych u źródła z centrum danych w celu ich rozpakowania w miejscu docelowym i wykorzystania przez aplikację drukarki.

Zabezpieczenie przed oszustwami – Magicard 600 umożliwia drukowanie standardowego lub konfigurowalnego znaku wodnego HoloKote na każdej karcie. Każde urządzenie ma wbudowaną możliwość odbierania do 10 spersonalizowanych znaków wodnych HoloKote bezpośrednio na drukarce za pomocą narzędzia internetowego Magicard.



Gwarancja**



Model Magicard 600 jest objęty najlepszą gwarancją w branży. Kompleksowy, trzyletni pakiet MagicCover Plus obejmuje osłonę głowicy drukującej i usługę wypożyczenia z wymianą podczas pracy. Użytkownicy nigdy nie pozostaną bez drukarki i zawsze będą mieli pełny dostęp do globalnego zespołu wsparcia technicznego Magicard.

** Dostępna w Wielkiej Brytanii, UE, Ameryce Północnej i innych wybranych regionach. Obejmuje wady wykonania, wady produkcyjne i awarie komponentów – pod warunkiem korzystania z zatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych Magicard oraz przestrzegania zasad prawidłowej rutynowej konserwacji i częstotliwości.

600

Specyfikacje drukarki

Szybkość druku* (druk jednostronny)

Druk kolorowy	Do 190 kart na godzinę
Druk monochromatyczny	Do 750 kart na godzinę

Pojemność pojemników na karty

Zasobnik wejściowy na karty	100 (opcjonalnie dostępny jest zasobnik na 200 kart)
Zasobnik wyjściowy na karty	70

Zabezpieczenia wizualne

Standardowy znak wodny HoloKote (x10)	<input type="checkbox"/>
Niestandardowy znak wodny HoloKote	<input type="checkbox"/>
Karty HoloPatch	<input type="checkbox"/>

Zabezpieczenia elektroniczne

ISO 7811, pasek magnetyczny JIS2	<input type="checkbox"/>
ISO 7816, chip kontaktowy EMV	<input type="checkbox"/>
MIFARE®, DESFire®, iClass®, inne	<input type="checkbox"/>
Kodowanie jednoliniowe	<input type="checkbox"/>

Gwarancja**

3-letnia gwarancja MagiCover Plus

Obejmuje wymianę głowicy drukującej „bez dodatkowych warunków” i drukarki zastępczą / wymianę podczas pracy. Opcjonalne przedłużenie gwarancji o 1 rok.

Technologia druku

Druk sublimacyjny / technologia wielokrotnego zapisu. 600 x 300 dpi tylko żywica.

System podawania

Ręczny/automatyczny

Możliwość ulepszenia

Z druku jednostronnego do dwustronnego 3652-5052E

Łączność

USB	<input type="checkbox"/>
Ethernet	<input type="checkbox"/>
Wi-Fi	<input type="checkbox"/>

Kompatybilność

Windows 11: 21H2, 22H2.
Windows 10: 21H1, 21H2, 22H2 (wersja 32- i 64-bitowa).
Windows Server: 2022, 2019 (1809), 2016 (1607).
Najnowsza wersja macOS, Linux z obsługą CUPS.

Wymiary

211,5 (szer.) x 248 (wys.) x 475,5 (głęb.) mm

Masa

4,7 kg

Środowisko pracy

Pomieszczenie biurowe od 10°C do 30°C

* Szybkość drukowania ma charakter przybliżony i zależy od projektu karty / ustawień drukowania.

** Dostępna w Ameryce Północnej, UE i innych wybranych regionach. W pozostałych lokalizacjach minimum 1 rok ograniczonej gwarancji. Nasze gwarancje obejmują wady wykonania, wady produkcyjne i awarie komponentów – pod warunkiem korzystania z zatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych Magicard oraz przestrzegania zasad prawidłowej rutynowej konserwacji i częstotliwości.



Gwarancja pod warunkiem przestrzegania określonych warunków użytkowania i konserwacji, a także stosowania certyfikowanych folii barwiących „Original Magicard”.

 **Magicard Ltd – siedziba główna i centrum produkcyjne**

Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,
Wielka Brytania

Tel.: +44 (0)1305 47 00 00

E-mail: info@magicard.com

www.magicard.com

© 2024 Brady Worldwide Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 04/04/24 EUR-M-374-PL

Materiały eksploatacyjne

Standard Opcja

Nr części

Folia barwiąca

Folia barwiąca Magicard 600 YMCKO 300 obrazów	MB300YMCKO/2*
Folia barwiąca Magicard 600 YMCKO 300 obrazów	MB300YMCKO/3*
Folia barwiąca Magicard 600 YMCKO 200 obrazów	MB200YMCKO/2*
Folia barwiąca Magicard 600 YMCKO 200 obrazów	MB200YMCKO/3*
Folia barwiąca Magicard 600 YMCKOK 250 obrazów	MB250YMCKOK/2*
Folia barwiąca Magicard 600 YMCKOK 250 obrazów	MB250YMCKOK/3*
Folia KO Magicard 600, 600 obrazów	MB600KO/2*
Folia KO Magicard 600, 600 obrazów	MB600KO/3*
Ciągła żywicowa folia monochromatyczna Magicard 1000, 1000 obrazów	MA1000K

Typy/grubość kart

Puste karty CR80/CR79 PVC ISO, z paskiem magnetycznym HiCo, karty inteligentne, samoprzylepne, z możliwością wielokrotnego zapisu i HoloPatch®. Od 0,51 mm do 1,02 mm.

Materiały do czyszczenia

Zestaw czyszczący – 5 kart czyszczących, 1 pisak.	3633-0053
Zestaw rolek czyszczących – 5 rolek czyszczących, 1 metalowa listwa rolki.	3633-0054

Warianty

Nr części

Magicard 600 Uno	3652-5001/2*
Magicard 600 Uno	3652-5001/3*
Magicard 600 Uno Mag	3652-5002/2*
Magicard 600 Uno Mag	3652-5002/3*
Magicard 600 Uno Smart	3652-5003/2*
Magicard 600 Uno Smart	3652-5003/3*
Magicard 600 Uno Smart SLE	3652-5005/2*
Magicard 600 Uno Smart SLE	3652-5005/3*
Magicard 600 Uno Mag Smart	3652-5004/2*
Magicard 600 Uno Mag Smart	3652-5004/3*
Magicard 600 Uno Mag Smart SLE	3652-5006/2*
Magicard 600 Uno Mag Smart SLE	3652-5006/3*
Magicard 600 Duo	3652-5021/2*
Magicard 600 Duo	3652-5021/3*
Magicard 600 Duo Mag	3652-5022/2*
Magicard 600 Duo Mag	3652-5022/3*
Magicard 600 Duo Smart	3652-5023/2*
Magicard 600 Duo Smart	3652-5023/3*
Magicard 600 Duo Smart SLE	3652-5025/2*
Magicard 600 Duo Smart SLE	3652-5025/3*
Magicard 600 Duo Mag Smart	3652-5024/2*
Magicard 600 Duo Mag Smart	3652-5024/3*
Magicard 600 Duo Mag Smart SLE	3652-5026/2*
Magicard 600 Duo Mag Smart SLE	3652-5026/3*

(* Kody regionów: /2 – USA; /3 – Europa, Japonia, Korea Południowa i Australazja)

Ulepszenia online

Ulepszenie do druku dwustronnego online

Ulepsz Magicard 600 Uno do Magicard 600 Duo. Realizowane online przez interfejs sterownika.

Ulepszenie online do niestandardowych zabezpieczeń HoloKote

Wzór siatki lub pełnej karty. Za pomocą interfejsu sterownika można dodać do dziesięciu niestandardowych wzorów, korzystając z internetowego narzędzia HoloKote.

Magicard jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Magicard Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów należą do ich odpowiednich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlają aktualny stan prac projektowych i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia lub zobowiązania.

Tutaj znajdziesz najbliższego dealera:



Wydanie: 2.00