

System Lockout/Tagout – Uniwersalna blokada linkowa

Brady jest światowym liderem w dziedzinie systemów Lockout/Tagout i oferuje kompletne rozwiązania Lockout/Tagout. System Lockout/Tagout zapobiega wypadkom w miejscu pracy poprzez całkowite i tymczasowe odłączenie urządzeń od źródeł energii. Jeśli jest prawidłowo wdrożony, zatrzymuje ruch maszyny i odłącza ją od zasilania na czas trwania interwencji.

System Lockout/Tagout – Uniwersalna blokada linkowa (APCLO) – Modernizacja



- Możliwość blokowania wielu różnych punktów izolacji energetycznej (również tych trudnych do zabezpieczenia) za pomocą jednego, wielofunkcyjnego i uniwersalnego urządzenia
- Łatwy w użyciu ergonomiczny system uchwytów
- Łatwe napinanie linki w zamkniętej i zablokowanej pozycji urządzenia
- Dzięki wykonaniu z tworzywa ABS i nylonu wzmocnionego włóknem szklanym blokada jest niezawodna i wytrzymała w trudnych warunkach środowiskowych

Specyfikacja:

Materiał:	ABS (obudowa), nylon wzmocniony włóknem szklanym (uchwyt)
Wymiary (wys. x szer. x gł.):	182 mm x 68 mm x 36 mm
Opcje linki:	Nylon (czerwony); stal pokryta przezroczystym PCW
Opcje kolorystyczne (obudowa)	Czerwony, zielony

Nowe rozwiązanie firmy Brady w pełni zastąpi dotychczasową ofertę APCLO. Wraz z wprowadzeniem nowych pozycji wycofamy z oferty pozycje dotychczasowego rozwiązania. Nowe linki współpracują tylko z nowymi urządzeniami i nie są kompatybilne z dotychczasową ofertą.

POPZEDNIE ROZWIĄZANIE – Uniwersalna blokada linkowa



Cechy:

- Możliwość blokowania wielu różnych punktów izolacji energetycznej (również tych trudnych do zabezpieczenia) za pomocą jednego, wielofunkcyjnego i uniwersalnego urządzenia.
- Łatwy w użyciu ergonomiczny system uchwytów
- Wykonane z wytrzymałego, modyfikowanego udarowo nylonu wzmocnionego włóknem szklanym (obudowa i uchwyt)
- W komplecie z nylonową linką blokującą o długości 2,4 m
- Możliwość założenia do 4 klódek

NOWE ROZWIĄZANIE – Uniwersalna blokada linkowa






Zmiany:



- Pętla linki przesunięta z góry na bok
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS

Cechy dodatkowe:





- Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca obsługę
- Łatwe napinanie linki w zamkniętej i zablokowanej pozycji urządzenia
- Zgodność z szerszym zakresem średnic linek (3–5 mm)
- Dodatkowa śruba do zamocowania linki w urządzeniu
- Dostępne w 2 kolorach: czerwonym i zielonym
- Dodatkowe linki dostępne w stałych długościach oraz 50 m na szpuli

Dostępne urządzenia:

Numer artykułu	Opis	Zdjęcie	Uwagi
050944	Uniwersalna blokada linkowa bez linki – czerwona		Wymiana 1:1
050943	Uniwersalna blokada linkowa z powlekaną winylem linką metalową – 2,44 m – czerwona		Wymiana 1:1 Dostępna z linkami o innych długościach: 170406 z linką 4,57 m 170407 z linką 0,91 m
050941	Uniwersalna blokada linkowa z linką nylonową - 2,44 m – czerwona		Wymiana 1:1

Numer artykułu	Opis	Zdjęcie	Uwagi
170377	Uniwersalna blokada linkowa bez linki – zielona		NOWOŚĆ
170378	Uniwersalna blokada linkowa z linką stalową w osłonie – 2,44 m – zielona		NOWOŚĆ

Dodatkowe linki:

Typ linki	Linka cięta (z końcówką)		Linka w rolce	
	Stal powlekana PCW	Nylon, czerwony	Stal powlekana PCW	Nylon, czerwony
Długość – nr art.	2,44 m – 170408	2,44 m – 170409	50 m – 122263	50 m – 170379
Zdjęcie				

Uniwersalna blokada linkowa – modernizacja

Numer artykułu	Opis	Typ
050944	APCLO W KOLORZE CZERWONYM BEZ LINKI	Urządzenie
170407	APCLO W KOLORZE CZERWONYM Z LINKĄ STALOWĄ W OSŁONIE, 0,91 m	Urządzenie z linką
050943	APCLO W KOLORZE CZERWONYM Z LINKĄ STALOWĄ W OSŁONIE, 2,44 m	Urządzenie z linką
170406	APCLO W KOLORZE CZERWONYM Z LINKĄ STALOWĄ W OSŁONIE, 4,57 m	Urządzenie z linką
050941	APCLO W KOLORZE CZERWONYM Z LINKĄ NYLONOWĄ, 2,44 m	Urządzenie z linką
170377	APCLO W KOLORZE ZIELONYM BEZ LINKI	Urządzenie
170378	APCLO W KOLORZE ZIELONYM Z LINKĄ STALOWĄ W OSŁONIE, 2,44 m	Urządzenie z linką
170408	2,44 m APCLO Z LINKĄ STALOWĄ	Linka cięta
170409	2,44 m APCLO Z LINKĄ NYLONOWĄ	Linka cięta
122263	LINKA STALOWA LOTO W OSŁONIE NA SZPULI	Linka w rolce
170379	LINKA NYLONOWA LOTO W OSŁONIE NA SZPULI	Linka w rolce

Szczegółowe informacje o produkcie

